

UCHWAŁA NR XXIII / 197 / 2017
RADY GMINY W STAREJ DĄBROWIE
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie dokonania kontroli zasadności skargi złożonej na działalność Wójta Gminy w Starej Dąbrowie

Na podstawie art. 18a ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie dokonanie zasadności skargi wniesionej dnia 29 marca 2017r. na działalność Wójta Gminy w Starej Dąbrowie w zakresie wadliwości kanalizacji sanitarnej w Nowej Dąbrowie powodującej wylewanie się ścieków do przydomowego ogródka skarżącego.

§ 2. Z dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna przedłoży stanowisko Radzie Gminy w Starej Dąbrowie w terminie do dnia kolejnej Sesji Rady Gminy Starej Dąbrowy w formie projektu uchwały Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Sylvia Kalmus-Samsel
Sylvia Kalmus-Samsel

Uzasadnienie do uchwały

Dnia 29 marca 2017r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęła skarga Pani Bożeny Kaźmierczak zam. w Nowej Dąbrowie 20, 73-112 Stara Dąbrowa skierowana za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska w W-wie. Przedmiotem skargi jest źle wykonana kanalizacja sanitarna w miejscowości Nowa Dąbrowa powodującej wydostawanie się ścieków. Ścieki wylewają się ze studzienki kanalizacyjnej do przydomowego ogródka, który ulega zapadnięciu. Taka sytuacja powoduje także zapadanie się podłogi w pokoju czego powodem mogą być wydostające się ścieki. W związku z powyższym zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie dokonania kontroli zasadności wniesionej skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Dąbrowie, a podjęcie uchwały uważa się za zasadne.